

# MAURER®

## IL TUO ALLEATO

per la **CASA** e il **LAVORO**

offerta valida fino al 31.12.2023



presso il negozio



### 23,90



#### MAURER scaletta/sgabello EASY STEP

Struttura acciaio verniciato a sezione rettangolare  
 Piedini in plastica antiscivolo  
 Minimo ingombro da chiusa  
 Gradini di ampie dimensioni 20x30 cm  
 Portata 150 kg - EN 14183  
 3 gradini - Dimensioni aperto 46x71x104 cm  
 Dimensioni chiuso 46x4,5x115 cm  
 Peso 6 kg  
 cod. 95980

### 54,90

#### MAURER carrello acciaio - LEO

Per casse, sacchi, fusti  
 Ruote pneumatiche  
 Dim. 50x51x117H cm  
 Dim. pala: 45x26 cm  
 Portata 200 kg  
 cod. 87128



### 69,00

Novità

#### MAURER stufa mobile a gas ad infrarossi REVERA

potenza massima 4,2 Kw - Consumo max 305 g/h  
 3 livelli di potenza selezionabili - 3 piastre ceramiche  
**Sistema rilevamento ossigeno**  
 Interruttore antiribaltamento - Accensione piezoelettrica  
 Ruote piroettanti - Dimensioni: 36x41x72 cm - Peso 8 kg  
 cod. 83291



ATTENTI AL PREZZO



platorello in gomma  
 Ø125 mm. - incluso  
 cod. 86825



### 29,90



#### trapano a percussione TPR 500/13 K

potenza 500 watt - Mandrino autoserrante Ø 13 mm - Reversibile  
 Con variatore di velocità - 0~2.900 giri al minuto - 0~46.400 colpi al minuto  
**Capacità foratura: legno** Ø 25 mm; **pietra** Ø 13 mm; **acciaio** Ø 10 mm  
**Impugnatura supplementare, asta di profondità** - Peso 1,76 kg  
 cod. 98872



### 13,90

#### MAURER termoventilatore SWIFT

potenza 1000-2000 watt  
 2 selezioni temperatura  
 1 ventilazione estiva  
 Protezione termica  
 Termostato regolabile  
 Corpo in plastica antiurto  
 Maniglia per il trasporto  
 cod. 98553



Team Moto MAURER Trofeo Aprilia RS660



Segui Maurer sui social



**1,99**



**MAURER**  
parafreddo in gomma autoadesivo

profilo a P  
Lung. 6 metri  
Bianco  
cod. 88202

profilo a E  
Lung. 6 metri  
Bianco  
cod. 54077

Marrone  
cod. 88203

Marrone  
cod. 52434

CE



**MAURER**  
parafreddo gomma

Colore nero  
15x5 mm - Lung. 10 m  
cod. 88199

**4,90**

20x5 mm - Lung. 10 m  
cod. 88200

**5,90**



**MAURER**  
parafreddo spugna  
resina espansa autoadesiva

10x6 mm - Lung. 8 m  
cod. 52431

**0,90**

30x6 mm - Lung. 4 m  
cod. 53461

**1,20**



**2,70**

**MAURER**  
asta parafreddo in PVC  
per porte

Lung. 1 mt - Con spazzolino

Marrone  
cod. 52490

Bianco  
cod. 52489



**1,50**

**papillon**  
accendifuoco ecologico  
Solido in cubetti - 32 pezzi  
cod. 81764



**9,90**

**papillon**  
tronchetto antifuliggine  
Pulisce il caminetto dalle  
incrostazioni di fuliggine  
Brucia per 2 ore circa  
cod. 94427



**3,20**  
cf. 950 g

tronchetto per camino  
**FIBRA FLAME**  
Ceppo-tronchetto prodotto con segatura  
pressata con l'aggiunta di paraffina minerale  
Brucia per oltre 2 ore - Peso 950 g.  
cod. 70730



**3,90**  
cf. 9 kg

tronchetto in abete e rovere  
Tronchetti da ardere in legno pressato di  
abete e rovere - Pronti all'uso - Per camino,  
stufe, forni e termocamini - Ottima durata e  
potere calorifero - Legno chiaro - Peso 9 kg  
cod. 23935

**6,50**

legna da ardere  
Pronti all'uso, ecologico al 100%.  
Legna di latifoglia spaccata a mano  
Sacco in rete da 22 dm<sup>3</sup>  
cod. 29560



**29,90**

parascintille in ferro battuto  
Verniciato nero - Con decori in ferro battuto a rilievo  
3 pannelli squadrati, incernierati tra di loro - Lavorazione a mano  
Spessore struttura 10 mm - Mis. 100x50H cm  
cod. 28513

CE

**25,90**

set caminetto  
in ferro battuto  
Struttura e attrezzi in ferro tondo  
verniciato nero da 12 mm  
Set composto da: supporto,  
paletta, spazzola, pinze, attizzatoio  
Verniciatura a polvere epossidica  
Mis. 25x70H cm.  
cod. 29523



CE

**27,90**

set caminetto  
in ferro battuto  
Attrezzi in ferro tondo  
nero da 12 mm.  
Set composto da: cestino,  
paletta, spazzola, pinze,  
attizzatoio.  
Cestino esagonale da Ø 19 cm.  
Verniciatura a polvere epossidica.  
Mis. Ø20x50H cm.  
cod. 29525



CE

**2,90**

ricarica deumidificatore  
**ARIASANA**  
Assorbiumidità  
Deumidificatore a cristalli attivi  
Previene cattivi odori, condensa e muffa  
Ideale per: cantina, taverna, garage  
Sacchetto da 450 gr  
cod. 23251 prof. classica  
cod. 23201 prof. lavanda



**19,90**

deumidificatore **ARIASANA Stop Umidità**  
Kit assorbiumidità ideale per gli ambienti molto umidi  
e per quelli che rimangono chiusi a lungo - Contiene 2  
ricariche di cristalli ad alto assorbimento da 450 gr.  
cod. 23250



**25,90**

scovolo in kit per camini  
Composto da 6 aste in PPL da 1,4 mt (8,4 mt)  
1 molla flessibile da 20 cm,  
1 scovolo in acciaio Ø25 cm.  
cod. 53865

**14,90**

**MAURER**  
rilevatore di gas - metano - gpl - butano  
Flash rosso di attivazione allarme - Intensità allarme 85 dB  
Livello allarme gas <= 25% LEL - Dimensioni 12,6x7,3x7,6 cm  
cod. 96158



CE



**MAURER**


**Stufe a pellet in acciaio.**  
Interruttore automatico ON/OFF.  
Possibilità di funzionamento in modalità economica.  
Pressostato di sicurezza.  
Sonda di controllo temperatura.  
Caricamento del pellet automatico.  
Ventilata. Timer. Con telecomando.

**stufa a pellet - mod. 8**

Tubo uscita fumi: Ø 80 mm.  
Potenza termica: 6,9 kw.  
Autonomia min/max 9 / 18 ore  
Capacità serbatoio: 13 kg  
Volume riscaldabile: 160 mt<sup>3</sup>  
cod. 21738 - bordeaux  
cod. 21739 - bianco




**849,00**



**stufa a pellet - mod. 12**

Tubo uscita fumi: Ø 80 mm.  
Potenza termica: 9,7 kw.  
Autonomia min/max 6,5 / 18 ore  
Capacità serbatoio 13 kg  
Volume riscaldabile: 200 mt<sup>3</sup>  
cod. 21742 - bordeaux



**1040,00**

EN 14785 



**MAURER**


**stufa a pellet - mod. MIGNON 6**

Stufa a pellet in acciaio verniciato.  
Focolare in ghisa estraibile.  
Termostato interno.  
Programmatore giornaliero.  
Predisposizione Wi-fi  
cod. 21747 - colore bordeaux  
cod. 21748 - colore bianco



**659,00**

Tubo uscita fumi: Ø 80 mm.  
Potenza termica: 7 kw.  
Consumo max: 1,4 kg/h  
Autonomia min/max: 7 / 14 ore  
Capacità serbatoio: 11 kg  
Volume riscaldabile: 145 mt<sup>3</sup>



EN 14785 



**159,00**

Altezza: 224 cm  
Consumi/h: 982 gr/h  
Sup. riscaldabile: Ø 6 mt.  
Raggio d'azione: 20/30 mt<sup>2</sup>  
Press. bruciatore: 28÷50 mbar  
Peso: 19 kg.

**MAURER**

**stufa a gas GPL ad ombrello ZANTE**

**Potenza 13,5 kw**  
Utilizza solo gas butano, propano o GPL.  
In acciaio verniciato nero.  
Alloggiamento bombola gas.  
Schermo parafiamma in acciaio inox.  
Emissione di calore da riflettore.  
Manopola multicomando ad accensione diretta.  
Interruttore con spegnimento automatico in caso di ribaltamento.  
cod. 94751

NB: Fornita senza bombola e senza ruote di trasporto.  
Regolatore di pressione (cod.21311) da ordinare a parte.  
Per uso esclusivamente esterno





**239,00**

Altezza: 186 cm  
Circonferenza: Ø58 cm.  
Consumi/h: 800 gr/h  
Peso: 17 kg.

**MAURER**

**stufa a gas GPL cilindrica BAHIA**

**Potenza 4÷11 kw**  
Utilizza solo gas butano, propano o GPL.  
In acciaio verniciato nero.  
Alloggiamento bombola gas.  
Schermo parafiamma con tubo in vetro diamantato.  
Con griglia di protezione.  
Potenza termica: 4 ÷ 11 Kw.  
cod. 81595

NB: Fornito senza regolatore di pressione e bombola.  
Regolatore di pressione (cod.21311) da ordinare a parte.  
Per uso esclusivamente esterno








**stufa a pellet - mod. KETTI EVO**

Rivestimento in acciaio verniciato.  
Ventilazione forzata.  
Cassetto cenere estraibile.  
Focolare in ghisa estraibile.  
Termostato di sicurezza.  
Termostato interno.  
Programmatore settimanale.  
cod. 20742 - bordeaux

Tubo uscita fumi: Ø80 mm  
Potenza termica: 7,4 kw.  
Capacità serbatoio: 15 kg  
Consumo orario: 0,6 ÷ 1,5 kg/h  
Tubo aspirazione aria: Ø 50 mm  
Rendimento: 87,8 - 88,3%  
Assorbimento elettrico: 290 W  
Volume riscaldabile: 186 mt<sup>3</sup>



EN 14785 

**12,90**

**MAURER**  
stufa al quarzo  
**ANDROS**  
potenza 400-800 watt  
2 selezioni di temperatura.  
Alta efficienza.  
Spegnimento automatico  
in caso di ribaltamento.  
Maniglia per il trasporto.  
Dimensioni: 10,5x26x39,5H cm  
cod. 98562



CE

**22,90**

**MAURER**  
termoventilatore MITIA  
2 selezioni temperatura  
1000/2000 watt  
1 ventilazione estiva  
Protezione termica termostato  
regolabile - **Funzione oscillante**  
Dimensioni: 29x16x21 cm  
cod. 98556



CE

**25,90**

**MAURER**  
stufa alogena KOS  
potenza 400-1600 watt  
4 selezioni di temperatura.  
**Funzione oscillante.**  
Protezione termica.  
Rete radiante.  
Spegnimento automatico  
in caso di ribaltamento.  
Maniglia di trasporto.  
Dimensioni: 11,5x35x56H cm  
cod. 98561



CE

**26,90**

**MAURER**  
termoventilatore  
ceramico CABUYA  
potenza 1000-1500 watt  
2 selezioni di temperatura  
Termostato regolabile  
Protezione termica - Maniglia posteriore  
Funzione oscillante  
Spegnimento automatico in caso di ribaltamento  
Dimensioni: 17x14x25 cm  
cod. 80671



CE

**19,90**

**MAURER**  
stufa alogena  
SKIATHOS  
potenza 400-800-1200 watt  
3 selezioni di temperatura  
Spegnimento automatico in caso  
di ribaltamento - Funzione oscillante  
Dimensioni: 27,5x21,5x48,5 cm  
cod. 99663



CE

**63,90**

**MAURER**  
termoventilatore ceramico  
RAROTONGA  
potenza 1000-2000 watt  
2 selezioni temperatura  
1 ventilazione estiva - Timer 0-9 ore.  
**Funzione oscillante.**  
Resistenza in ceramica.  
Con telecomando - Protezione termica.  
Termostato regolabile.  
Maniglia di trasporto.  
Dimensioni: 31x31x88H cm  
cod. 81574



CE

**29,90**

**MAURER**  
termoconvettore da pavimento  
mod. TINOS  
potenza 750-2000 watt  
3 selezioni temperatura - Dispositivo aria forzata (Turbo).  
Protezione termica - Termostato regolabile.  
Maniglia per il trasporto - Dimensioni: 53,5x20x38,5 cm  
cod. 98563



CE

**32,90**

**MAURER**  
stufa alogena al carbonio  
ILOVIK  
potenza 450/900 watt  
2 selezioni di temperatura  
Funzione oscillante  
Spegnimento automatico  
in caso di ribaltamento  
Maniglia di trasporto  
Dimensioni 30x30x70 cm  
cod. 80682



CE

**67,90**

**MAURER**  
riscaldatore elettrico REI 3000  
2 selezioni temperatura 1500-3000 W  
Modello industriale. Con ventola 3 velocità.  
Resistenza in acciaio inox.  
Rivestimento in acciaio verniciato.  
Portata aria 514 m<sup>3</sup>/h. Protezione IPX4.  
cod. 53581



CE

**44,90**

**MAURER**  
termoconvettore da pavimento AROR  
potenza 1250-2000 watt  
2 selezioni di temperatura - Dispositivo aria forzata (TURBO).  
Termostato controllo temperatura - Protezione termica.  
Timer 24 ore - Con maniglia per il trasporto integrata.  
Dimensioni: 44,5x20x69,5 cm  
cod. 82428



CE

**59,00**

**MAURER**  
termoconvettore da parete SAMO  
2 selezioni temperatura 1000-2000 W  
Oscillazione automatica - Termostato di sicurezza  
Timer settimanale - Con telecomando - Display LCD  
Dimensioni: 54x20x12 cm  
cod. 99662



CE

**45,90**

**MAURER**  
termoconvettore da parete PAXI  
2 selezioni di temperatura 1000-2000 watt  
Resistenza in ceramica - Termostato di sicurezza  
Timer settimanale - Con telecomando - Display LCD  
Fissaggio a parete - Dimensioni: 42,5x12,5x27 cm  
cod. 82459



CE



**MAURER**  
coprimaterasso riscaldante  
3 regolazioni di temperatura - lavabile  
in lavatrice a 30°C  
protezione contro il surriscaldamento  
Poliestere 100%

CE

60W - singolo  
Mis. 150x80 cm  
cod. 82848

**19,90**

60Wx2 - matrimoniale  
Mis. 160x140 cm  
cod. 82849

**33,90**



**2,99**

**MAURER**  
lampada led da parete a batteria  
Con magnete - Interruttore  
Luminosità 250 lumen  
Funziona con 4 batterie AAA (non incluse)  
cod. 99432

**CE led**



**2,50**

**MAURER**  
adattatore triplo  
2 prese 2P+T 16A bipasso  
+ 1 presa schuko 16A bipasso P40.  
Spina 2P+T 16A.  
cod. 51905

**CE**



**2,90**

**MAURER**  
spina piatta  
salvaspazio schuko  
Spina piatta schuko 16A 250 Volt.  
Con messa a terra.  
cod. 81354

**CE**



**6,90**

**MAURER**  
prolunga elettrica  
lineare  
Per uso civile. Presa e spina  
bipasso 16A. Sez. 3x1,5 mm.  
cod. 82043 - lung. 3 mt.

**CE**



**7,99**

**MAURER**  
multipresa 3+6 posti  
3 prese superiori 2P+T 16A bipasso+Schuko  
6 prese laterali 2P+T 16A bipasso.  
Lunghezza cavo 1,5 mt.  
Sezione cavo 3x1 mm.  
Con interruttore luminoso  
cod. 92660

**CE**



**CE led**

**MAURER**  
lampada goccia a led  
attacco E27 - classe A+  
Fascio luminoso 180°

8W - 806 lumen  
2700 °K  
cod. 81705

4000 °K  
cod. 81706 **1,40**  
6500 °K  
cod. 81707

13,5W - 1521 lumen  
2700°K  
cod. 81711

6500°K  
cod. 81713 **1,99**  
4000°K  
cod. 81712

9,5W - 1055 lumen  
2700°K  
cod. 81708  
4000°K  
cod. 81709 **1,50**  
6500°K  
cod. 81710

2700°K  
cod. 81714 **2,90**  
4000°K  
cod. 81715

23W - 2452 lumen  
4000°K  
cod. 52972 **3,50**



**MAURER**  
lampada led  
GLOBO MINI

Con filamento  
4,5W - E14 - 470 lumen  
Fascio luminoso 360°  
Classe F  
2700°K  
cod. 81690 **1,40**

4000°K  
cod. 82126 **1,50**

4,5W - E27 - 470 lumen  
Fascio luminoso 360°  
Classe F  
4000°K  
cod. 82128 **1,50**

**CE led**

**MAURER**  
lampada oliva a led MILKY

Con filamento  
4,5W - E14 - 470 lumen  
Fascio luminoso 360°  
Classe F  
2700°K - 4,5W  
cod. 81702 **1,30**

4000°K - 4,5W  
cod. 82144

**CE led**



**MAURER**  
lampada oliva a led  
Con filamento

4,5W - E14 - 470 lumen  
Fascio luminoso 360°  
Classe F  
4000°K  
cod. 82129 **1,30**  
2700°K  
cod. 81693

**CE led**

**MAURER**  
lampada tortiglione a led

Con filamento  
4,5W - E14 - 470 lumen  
fascio luminoso 360°  
Classe F  
4000 K  
cod. 82132 **1,40**

**CE led**

**MAURER**  
lampada miniglobo a led  
MILKY - Con filamento

Fascio luminoso 360° - Classe F  
4,5W - E14 - 470 lumen  
2700°K - cod. 81701 **1,30**  
4000°K - cod. 82139

**CE led**



**MAURER**  
lampada a led GLOBO

16W - E27 - 1901 lumen  
Fascio luminoso 220°  
Classe E  
4000°K  
cod. 81734 **4,90**  
6500°K  
cod. 82171

**CE led**

**16,90**



**MAURER**  
torcia led girevole 360°

Luce frontale ampia 400 lumen - Luce superiore 60 lumen - Interruttore con dimmer - Una potente calamita sul fondo - Con gancio a scomparsa - **Pieghevole a 270° e testa girevole a 360°** - Batteria litio 2000mAh integrata ricaricabile via USB - Indicatore di carica luminosa - Tempo di ricarica 4h  
Tempo di funzionamento 4h - 10h  
cod. 80714

**CE led**

**17,90**



**MAURER**  
torcia LED in alluminio con zoom

luce 5W 500 lumen - 5 modalità di illuminazione: piena potenza / media / bassa SOS Flash - Con funzione "ZOOM" per regolare il fascio luminoso - Batteria litio 2000mAh integrata ricaricabile via USB - Funzione power bank - Tempo di ricarica 5h circa  
Tempo funzionamento: 5h - 15h circa  
cod. 82317

**CE led**

**24,90**





**MAURER**  
proiettore led con staffa e sensore crepuscolare


Batteria interna: litio 3,7 volt - Pannello solare: 3600 mAh - Tempo di ricarica: 4-6 h ca.  
Autonomia fino a 8 h - Area sensore: 120°/4 mt - Grado di protezione IPX5  
cod. 83107



**CE led**



**MAURER** IP44    
**mini luci 180 led**  
 Con controller 8 giochi luce - Catena luminosa 9 mt  
 Cavo 3 mt + Trasformatore 31 Volt - **Uso esterno/interno.**  
 cod. 97559 luce multicolor  
 cod. 97560 luce fredda  
 cod. 97561 luce calda


**11,90**



**MAURER** IP44    
**mini luci 300 led**  
 Con controller 8 giochi luce - Catena luminosa 15 mt  
 Cavo verde 3 mt + Trasformatore 31 Volt.  
**15,50**  
**Uso esterno/interno.**  
 cod. 97667 luce multicolor  
 cod. 97668 luce fredda  
 cod. 97669 luce calda  
 cod. 53549 luce blu ghiaccio



**MAURER** IP44    
**catena luminosa 300 led**  
 Con controller integrato nel trasformatore - 8 giochi di luce e funzione memory  
 Cavo trasparente - Lunghezza filo luci 15 mt  
 Lunghezza cavo alimentazione 3 mt  
**15,50**  
**Uso esterno/interno.**  
 cod. 53556 luce calda  
 cod. 53555 luce fredda



**MAURER** IP44    
**catena luminosa dimmerabile 100 microled**  
 Con controller 8 giochi luce con telecomando - Timer pre-impostato 6 ore ON  
 18 ore OFF - Catena luminosa 10 mt - Filo metallico - Funziona con 3 batterie  
 AA (non incluse) - Completo di cavo 2 mt e presa USB - **Uso esterno/interno**  
 cod. 81618 luce fredda  
 cod. 81619 luce calda


**6,90**



**MAURER** IP44    
**catena luminosa a rami 120 led**  
 Luci a sfera Ø1 cm. 40 rami con 3 Led - Distanza tra rami 10 cm  
 Tensione nominale 31V - Potenza nominale 3,6 w - Luce fissa  
 Con trasformatore - Cavo 5 mt verde scuro  
**18,90**  
**Uso esterno/interno**  
 cod. 82441 luce calda




**MAURER** IP44    
**catena luminosa a batteria 300 led**  
 Con controller 8 giochi luce - Timer pre-impostato 6 ore ON/18 ore OFF  
 Catena luminosa 30 mt - Filo verde - Funziona con 3 batterie AA (non incluse)  
**12,90**  
**Uso esterno/interno**  
 cod. 53529 luce fredda  
 cod. 53530 luce calda




**MAURER** IP20    
**tenda luminosa sfalsata 160 led**  
 Con telecomando e cavo USB. Timer pre-impostato 6 ore ON/18 ore OFF  
 Cavo trasparente - Dim. tenda 500x70H cm - **Uso esterno/interno**  
 cod. 82440 luce multicolor

**29,90**




**MAURER** IP20    
**tenda luminosa sfalsata 160 led**  
 Con telecomando e cavo USB. Timer pre-impostato 6 ore ON/18 ore OFF  
 Cavo trasparente - Dim. tenda 500x70H cm - **Uso interno**  
 cod. 81620 luce multicolor


**21,00**



**MAURER** IP44    
**tenda luminosa sfalsata 128 led**  
 119 led a luce fissa e 9 led lampeggianti - Cavo trasparente 5 mt  
 Trasformatore 31 volt - Potenza 3,6 w - Dim. tenda 300x50H cm  
**12,90**  
**Uso esterno/interno**  
 cod. 97565 luce fredda






**MAURER** IP44    
**tenda luminosa 600 led**  
 Controller integrato nel trasformatore con 8 giochi di luci  
 e funzione memory - 24 stringhe da 25 led ognuno  
 Cavo 5 mt trasparente  
**39,00**  
**Uso esterno/interno**  
 cod. 82439 luce calda



**MAURER** IP44    
**tenda luminosa sfalsata con 345 led**  
 Trasformatore incluso nella confezione - Controller integrato nel trasformatore  
 8 giochi di luce e funzione memory - Lunghezza filo luci 10 mt  
 con 60 fili pendenti max 100 cm  
**22,90**  
**Uso esterno/interno**  
 cod. 80750 luce calda



**MAURER** IP44    
**tenda luminosa sfalsata 182 led**  
 Con controller per 8 giochi di luce - Cavo trasparente 5 mt  
 Trasformatore 31 volt - Potenza 3,6 w  
 Dim. tenda 504x100H cm  
**19,00**  
**Uso esterno/interno**  
 cod. 97566 luce fredda



**MAURER**  
**luci decorative 10 lampade**  
 10 lampadine E27, Ø6 cm con 6 microled per ogni lampadina - Catena luminosa 3 mt - Cavo trasparente 1,8 mt - Trasformatore da 31V - Distanza fra ogni lampadina 50 cm - **Uso esterno/interno**  
 cod. 53547 luce calda

**11,50**

IP44



**MAURER**  
**luci a sferetta 40 led**  
 Adattatore con basso voltaggio - Con controllo memoria 8 funzioni  
 Distanza fra ogni lampada 10 cm - Lunghezza cavo 4+5 mt - Cavo trasparente  
**Uso esterno/interno**  
 cod. 53521 luce fredda  
 cod. 53522 luce calda

**6,90**

IP44



**MAURER**  
**catena luminosa PIOGGIA con 288 led**  
 Trasformatore incluso nella confezione  
 8 gocce da 30 cm con 36 led ciascuna distanti tra loro 40 cm - Lunghezza filo luci 3 mt  
 Lunghezza cavo alimentazione 5 mt  
**Uso esterno/interno**  
 cod. 80782 luce fredda

**12,90**

IP44

**Novità**

altezza: 180 cm  
 cod. 83120 **69,00**

altezza: 210 cm  
 cod. 83130 **92,00**


altezza: 240 cm  
 cod. 83131 **115,00**



**MAURER**  
**albero con luci integrate**

Albero di Natale CON LUCI INTEGRATE e RAMI GIÀ AGGANCIATI  
 Luci fisse di colore bianco caldo - Spessore delle foglie in PVC 0,1 mm  
 Lunghezza massima 118 cm - Dimensione del ramo: Ø5 x 15 cm  
 Supporto Ø50 cm diviso in 3 parti - Spazio lampada 20 cm, cavo 5 m  
 Trasformatore 31V - IP44

**Con luci integrate**  
**Rami già agganciati**



**5,90**

**MAURER**  
**presa con timer analogico 24 ore**  
 Presa bipasso 2P+T 16A.  
 Spina 16A.  
 Per carichi fino a 3500W.  
 Programmazione 24 ore.  
 cod. 93111



**UTILIZZABILE PER LUCI NATALIZIE**

**MAURER**  
**colla termofusibile stick 12 pezzi**  
 Colore trasparente.  
 Per assemblare plastica, ceramica, cartone, metalli porosi, legno, tessuto, pelli, etc.  
 Ø 7,4 x 100 mm.  
 cod. 85256

**0,90**



**10,90**

**YAMATO**  
**pistola per termocola MIDI**  
 potenza 55 watt - Tempo di preriscaldamento 5 minuti  
 Temperatura 193 °C - 2 stick termocola inclusi  
 Per stick di colla Ø 11/11,5 mm  
 cod. 91844



**1,50**

**MAURER**  
**batterie alcaline ministilo AAA 1,5V**   
 4 pezzi  
 cod. 52636

**1,50**

**MAURER**  
**batterie alcaline stilo AA 1,5V**   
 4 pezzi  
 cod. 52637

**3,50**

**MAURER**  
**batterie ricaricabili ministilo AAA 1,5V**   
 900 mAh - 2 pezzi  
 cod. 52643

**MAURER**  
**caricabatterie portatile per pile ricaricabili**  
 Con cavo USB e adattatore per auto  
 Adatto per batterie AA (stilo) e AAA (ministilo)  
 cod. 52645

**18,90**

**2,50**

**MAURER**  
**batterie alcaline mezzatorcia C 1,5V**   
 2 pezzi  
 cod. 52638

**1,99**

**MAURER**  
**batteria alcalina transistor 9V**   
 1 pezzo  
 cod. 52641

**7,90**

**MAURER**  
**batterie ricaricabili stilo AA 1,5V**   
 2500 mAh - 2 pezzi  
 cod. 52644

**29,90**



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**YAMATO**

**aspiracenera a batteria litio AV 15/20 L (solo corpo)**  
**potenza 20 V** - Funzione aspirazione e soffiaggio - Serbatoio acciaio verniciato 15 L - Ø tubo 36 mm - Tubo flessibile in acciaio rivestito in plastica - **Filtro in tessuto ignifugo + filtro alta efficienza**  
Completo di accessori - Peso 2,70 kg  
cod. 80691



CE

**39,90**



**ATTENTI AL PREZZO**

**YAMATO**

**aspiracenera elettrico CINIX**

**potenza 800 watt** - Motore silenziato - Funzione aspirazione e soffiaggio  
**Serbatoio acciaio inox 15 litri** - Tubo flessibile in acciaio rivestito in plastica  
Ø tubo 44 mm x 1,25 m - Bocchetta di aspirazione con prolunga - Peso 3,0 kg  
cod. 93740

CE

**56,90**

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**idroaspiratore per solidi e liquidi CV 20/20 L (solo corpo)** - voltaggio max 20 V

Potenza aspirazione 8 Kpa  
Serbatoio acciaio inox 20 L.  
Completo di accessori - Ø tubo 39 mm  
Tubo flessibile 1,50 m - Peso 4,30 kg  
cod. 80688



CE



**39,00**



**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**trapano avvitatore CD-X 20 L (solo corpo)**

**voltaggio max 20V** - Mandrino autoserrante Ø 10 mm.  
2 velocità 0~350/0~1250 giri al minuto.  
Controllo velocità elettronico ad alta precisione.  
Regolazione coppia 19+1. Coppia massima 30 Nm.  
Rotazione destra/sinistra. Luce frontale integrata.  
Peso 1,50 kg.  
cod. 60445

CE

**39,90**



**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**pistola termica - CGH 20 L (solo corpo)**

**Voltaggio max 20 V** - Temperatura aria 550°  
Volume aria 200 L/min. Luce frontale  
3 ugelli. Peso 0,6 kg  
cod. 80161

CE

**109,00**



**BL**  
MOTOR

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**trapano avvitatore a percussione CDP 20 BL (solo corpo)**

**potenza 20V - motore brushless (senza spazzole)**  
Mandrino in metallo con sistema auto-lock 2-13 mm  
2 velocità: 0~500 / 0~2.000 giri/min - 0~7.500 / 0~30.000 colpi/min  
Regolazione coppia 21+3 - Coppia massima 65 Nm  
Inversione nel senso di rotazione - Luce led frontale - Peso 1,4 kg  
cod. 53153

CE

**69,90**



**YAMATO**

**trapano avvitatore batteria al litio CD 12 L**

**potenza 12V** - Mandrino autoserrante Ø 10 mm  
2 velocità - 0~350/0~1350 giri al minuto - Controllo velocità elettronico ad alta precisione - Regolazione coppia 18+1  
Coppia massima 20 Nm - Rotazione destra/sinistra  
Luce frontale - Indicatore di carica - **Batteria 1,5 Ah**  
**Caricabatteria rapido 1h - Valigetta con 13 accessori**  
Peso 1,5 kg  
cod. 99360

CE

**52,00**



**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**avvitatore ad impulsi a batteria litio CDI 20 L (solo corpo)**

**potenza 20V** - Mandrino 1/4" esagonale - Giri minuto 0-2.200  
Colpi al minuto 0-3.000 - Coppia massima 180 Nm - Inversione del senso di rotazione - Luce frontale - Peso 1,40 kg  
cod.53149

CE

**149,00**



**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**smigliatrice angolare a batteria litio CSA 20 LN 115**

**potenza 20 V** - disco Ø 115 mm - Perno 14 MA - Giri minuto 10.000  
Peso (solo corpo macchina) 1,95 kg - Bloccaggio mola a pulsante  
Impugnatura regolabile 2 posizioni - Protezione disco per taglio  
**Disco in dotazione - 1 batteria in dotazione da 3,0 Ah - Caricabatterie Valigetta plastica**  
cod. 81396

CE

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**sega a gattuccio CSG 20 L (solo corpo)**

**potenza 20 V** - 0~3.000 oscillazioni/min - Corsa lama 22 mm.  
**Capacità di taglio: legno 115 mm, metallo 10 mm.**  
Cambio lama rapido - **Dotazione: 1 lama per legno e 1 lama per metallo** - Peso 2,25 kg  
cod. 53156

CE

**59,90**



**YAMATO**

**caricabatterie portatile BAT 14**

**per batterie con tensione a 12V e 24V al piombo, gel e AGM** - Corrente di carica 6A - 3A - Amperometro integrato - Protezione contro il corto circuito, polarità invertita e sovraccarico - Dimensioni 310x215x195 mm - Peso 4,50 kg  
cod. 98485

CE

**46,90**



**YAMATO**

**saldatrice inverter WKS 145**

**Max 120 Amp** - Fattore di servizio nominale AMP-% 120A-20%. IP21S  
Consente di saldare con elettrodi rutili, basici, inox, ghisa  
Ø elettrodi 1,6-3,2 mm.  
**Con tracolla per il trasporto, completo di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa e spazzola con martellina**  
Dimensioni 260x130x196 mm - Peso 4 kg  
cod. 98481

CE

**139,00**

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**torcia LED a batteria mod. CLL 20 L (solo corpo)**

Numero di LED 3 - 260 lumen.  
Testa rotante di 90° - Peso 270 g  
cod. 53179



CE

**12,90**



**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**KIT batterie e caricabatteria CKT 2042**

1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah  
+1 batteria al litio da 20 V 2,0 Ah  
+ **caricabatteria universale**  
cod. 53194

**115,00**

**kit - 2 batterie +1 caricabatteria**



**20V 2,0 Ah**

**20V 4,0 Ah**

CE

Li-ion battery icon



**39,90**



**YAMATO**

**trapano percussione TPR600/13**

**potenza 600 watt** - mandrino autoserrante Ø 13 mm - inversione del senso di rotazione - con variatore di velocità - 0~2.800 giri al minuto - 0~44.800 colpi al minuto - **capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm** - impugnatura supplementare - peso 1,80 kg  
cod. 52625

CE

**ATTENTI AL PREZZO**

**29,90**



**YAMATO**

**smerigliatrice angolare mod. SA 115/K**

**potenza 550 watt.** Disco Ø115 mm - 12.000 giri al minuto - Attacco 14 MA  
Bloccaggio mola a pulsante - Impugnatura laterale 2 posizioni - Peso 1,8 kg  
**In dotazione: 1 impugnatura laterale, 1 chiave per cambio disco**  
NB: disco non in dotazione.  
cod. 52609

CE

**38,90**



**YAMATO**

**smerigliatrice angolare SA 115/VN**

**potenza 650 watt** - Ø disco 115 mm - Attacco 14 MA - Con variatore di velocità 0~12.000 giri al minuto - Bloccaggio mola a pulsante - Peso 1,70 kg  
NB: disco non in dotazione  
cod. 52620

CE

**49,90**



**YAMATO**

**smerigliatrice da banco SB 150S**

**potenza 150 watt** - Ø mole 150x16 mm - grana 36-60 - 2.950 giri al minuto  
Schermi protettivi in plexiglass - Piedini in gomma antivibrazioni  
cod. 86736

CE

**59,90**



**YAMATO**

**sega a gattuccio SG 710**

**potenza 710 watt** - Con variatore di velocità - 0~2.800 oscillazioni al minuto  
Max. capacità di taglio legno 115 mm - Corsa lama 20 mm - Cambio lama rapido  
**Manico girevole** - pratico pulsante di accensione  
**In dotazione 1 lama per legno e 1 lama per metallo**  
Sgancio rapido lama - Peso 3 kg  
cod. 99524

CE

**33,90**



**YAMATO**

**seghetto alternativo JS 400-55**

**potenza 400 watt**  
Con variatore di velocità - 0~3.000 oscillazioni al minuto  
Corsa lama 18 mm - Piastra regolabile (+/- 45°)  
Attacco lame tipo Bosch-B&D - Attacco aspirazione polveri - Peso 1,80 kg  
cod. 99505

CE

**49,90**



**YAMATO**

**mini smerigliatrice SM 234**

**potenza 135 watt - 234 accessori** - Con variatore di velocità 10.000~32.000 giri al minuto - Mandrino max Ø 3,2 mm  
Bloccaggio mola a pulsante - Con albero flessibile - Peso 0,5 kg  
cod. 99850

CE

**44,90**



**YAMATO**

**levigatrice orbitale LO 220 AV**

**potenza 220 watt** - 6000-11.000 orbite al minuto - Piastra 187x90 mm  
Variatore di velocità - Piastra in alluminio - Sistema di aspirazione polveri con serbatoio  
Doppio sistema cambio foglio: cambio rapido e cambio con leva - Peso 1,63 kg  
**1 foglio carta abrasiva in dotazione**  
cod. 81600

CE

**31,90**



**YAMATO**

**levigatrice orbitale LO 200**

**potenza 200 watt** - 12000 orbite al minuto  
Sistema aspirazione polveri con serbatoio - Sistema di fissaggio con leva  
Piastra 187x90 mm - 1 foglio carta abrasiva in dotazione - Peso 1,63 kg  
cod. 81598

CE

**ATTENTI AL PREZZO**



**159,00**

**Makita**

**trapano tassellatore HR 2470**

**potenza 780 watt - 2,4J** - 3 Funzioni: rotazione, rotazione+percussione, percussione  
Reversibile - Variatore elettronico di velocità 0~1100 rpm - Frizione di sicurezza  
Percussione 4500 cpm - Mandrino sgancio rapido SDS-Plus  
Peso 2,9 kg - **Foratura: legno/ pietra/ acciaio Ø 32/ 24/ 13 mm.**  
**Impugnatura supplementare, asta di profondità, valigetta.**  
cod. 69475

CE

**209,00**



**Makita**

**trapano a percussione - DHP 453RFE**

**potenza 18 volt - 3 Ah** - Freno motore  
Impugnatura ergonomica antiscivolo  
Mandrino autoserrante 13 mm - 2 velocità meccaniche  
Regolazione coppia 16 con traforo - Coppia max 42 Nm.  
Foratura acciaio/legno/muro = 13/36/13 mm.  
Colpi al minuto max 6000/19500. Peso 1,7 kg.  
**Dotazione: 2 batterie Li-ion da 3 Ah, 1 caricabatteria, 1 valigetta in plastica**  
cod. 69474

CE

**59,90**



**Makita**

**smerigliatrice angolare GA 4530R**

**potenza 720 watt** - Disco Ø115 mm - Velocità 11000 rpm  
Attacco M14. Motore alte prestazioni. Corpo motore Ø180 mm.  
Protezione polveri. Funzione antiravvio.  
Dotazione: impugnatura supplementare, chiave, disco abrasivo.  
cod. 69442

CE

**MAURER PLUS**

**mole abrasive taglio acciaio inox**

Ø disco 115 mm  
Ø foro 22,23 mm  
Spessore 1,6 mm. Tipo F41.  
cod. 88547



ATTENTI AL PREZZO

**0,99**




CE

**MAURER PLUS**

**mole abrasive 5+1 taglio acciaio inox**

Ø foro 22,23 mm  
Ø disco 115 mm.  
Spessore 1 mm. Tipo F41.  
cod. 92766



ATTENTI AL PREZZO

**al pz 0,99**



CE

**Makita**

**disco abrasivo taglio acciaio inox**

Ø disco 115x1 mm.  
Ø foro 22,23 mm  
Norme EN 12413  
cod. 69442

**1,20**



CE



**162,00**

**papillon**

**motosega da pota RANGER 25**

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - Capacità serbatoio 0,20 L - Miscela 3%  
 Carburatore WALBRO - Serbatoio olio catena 0,14 L - lunghezza barra 30 cm  
 Catena Oregon 91P045X passo 3/8", spessore .050" (1,3 mm), 45 maglie  
 Peso (senza barra e catena) 3,20 kg  
 Pratica custodia con manici  
 cod. 92831



**159,00**

**papillon**

**motosega da pota RANGER 25/5**

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,20 L - miscela 3%  
 carburatore WALBRO - serbatoio olio catena 0,14 L - lunghezza barra 25 cm  
 Catena Oregon 91P040X passo 3/8", spessore .050" (1,3 mm), 40 maglie  
 Peso (senza barra e catena) 3,20 kg  
 Pratica custodia con manici  
 cod. 51186



**ATTENTI AL PREZZO**



**189,00**

**papillon**

**motosega RANGER 46**

motore 2T - Euro 5 - 45 cc  
 capacità serbatoio 0,55 litri miscela 4%  
 carburatore Walbro barra catena Oregon 45 cm  
 catena Oregon 21VB 0,325" x 0,05" impugnatura antivibrante  
 peso 5,4 kg (senza barra e catena)  
 cod. 94120



**169,00**

**papillon**

**motosega RANGER 39**

motore 2T - Euro 5 - 37,2 cc  
 Capacità serbatoio 0,31 L - Miscela 2% - Frizione centrifuga - Carburatore a membrana  
 Accensione elettronica - Impugnatura antivibrante - Freno catena inerziale - Lubrificazione  
 Catena automatica - Serbatoio olio catena 0,21 L - Barra Oregon 40 cm - Catena Oregon  
 91VG057 passo 3/8", spessore .050" (1,3mm), 57 maglie  
 Peso (senza barra e catena) 4,15 kg  
 cod. 92769



**100% vegetale**

**4,90**

**papillon**

**olio protettivo per catene motosega**

Antigrippante, detergente, atossico, biodegradabile  
 100% vegetale  
 Per uso professionale  
 1 litro  
 cod. 53709




**YAMATO MYX CORDLESS SYSTEM**  
**mini elettrosega a batteria litio CGMS 20 L (solo corpo)**

voltaggio max 20V - lunghezza barra 110 mm - velocità catena 8 m/s - capacità di taglio Ø 10 cm - peso 1,33 kg  
 adatta per potature e taglio di rami - pratica e compatta utilizzabile con una mano  
 cod. 82085



**69,00**



**Novità**



**79,00**



**YAMATO MYX CORDLESS SYSTEM**

**batteria e caricabatterie CKT 2040**

1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah + caricabatteria universale  
 cod. 53185



**52,90**

**papillon**

**tagliasiepi elettrico TSP 51/16 N**

potenza 500 watt - Lame a movimento contrapposto rinforzate. Lunghezza taglio 51 cm - Ø taglio 16 mm. Freno elettrico. Arresto immediato delle lame. Interruttore di sicurezza a due mani. Peso 2,2 kg  
 cod. 94522



**68,90**

**papillon**

**elettropompa sommergibile SHARK**

potenza 850 watt - 13500 l/h  
 Multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione. Adatta per acque sporche. Prevalenza max 8 mt.  
**Profondità di immersione 7 m**  
 Dim. max impurità 35 mm.  
 cod. 91853



**56,90**

**papillon**

**elettropompa sommergibile MORAY**

potenza 400 watt - 8.000 L/h  
 Multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione - Adatta per acque sporche  
 Prevalenza max 5 m  
**Profondità di immersione 7 m**  
 Dim. max impurità 35 mm  
 Ø attacco tubo uscita 1", 1.1/4", 1.1/2" - Peso 4,60 kg  
 cod. 91852



**149,00**

**papillon**

**motopompa autoadescente PT 843-N**

motore 2T - Euro 5 - 42,7 cc - avviamento a strappo con autoavvolgente - carburante miscela 30:1 - capacità serbatoio 0,95 L - portata max 15 m³/h - prevalenza max 35 m  
 Altezza max aspirazione 8 m - bocche aspirazione e mandata att. 40 mm - completa di raccordi - peso 8,30 kg  
 cod. 81527



**4,90**



**papillon**

**forbice da potatura BASIC**

Taglio passante - alluminio pressofuso - lama acciaio carbonio  
Impugnatura in gomma - lunghezza 200 mm  
cod. 93885


**16,90**



**papillon**

**forbice per potatura professionale DUALCUT**

Doppio taglio - acciaio al cromo-vanadio forgiato a caldo  
Lunghezza 200 mm - capacità di taglio 25 mm  
Manici plastificati antiscivolo  
Fermo di sicurezza in metallo  
cod. 55618



**9,90**



**papillon**

**forbice per siepe**

Lunghezza lame 210 mm - manici in legno - con ammortizzatore  
Lunghezza 530 mm  
cod. 85995

**29,00**



**papillon**

**tagliarami telescopico**

Taglio passante a cricco.  
Manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco.  
Impugnatura in bicomponente  
Lunghezza: 700÷1015 mm.  
cod. 89597

**easy/cut**

**14,90**



**papillon**

**tagliarami professionale**

Taglio battuta demoltiplicato  
Lama Easycut  
Manici tubolari acciaio  
Lunghezza: 750 mm.  
Capacità di taglio 32 mm.  
cod. 83406

**easy/cut**

**15,90**




**papillon**

**tagliarami**

Taglio passante demoltiplicato.  
Lama Easycut  
Manici tubolari in acciaio.  
Lunghezza: 750 mm.  
Capacità di taglio 32 mm.  
cod. 83405

**easy/cut**



**MAURER PLUS**

**mazza spaccalegna**

Corpo acciaio forgiato temperato e verniciato - Testa lucida manico fibra di vetro in PP+TPR antiscivolo - Lunghezza manico 90 cm  
Collare di sicurezza - Peso 2720 g  
cod. 94277

**26,90**

**7,90**

**papillon**

**segaccio potatura manico curvo "C"**

Lama in acciaio con dentatura SK-5 7TPI  
Tripla affilatura per un taglio facile e veloce - Bordi di spessore 1,25 mm - Denti temprati per una maggiore resistenza - Lama 300 mm.  
cod. 55565



**59,00**



**papillon**

**pompa a zaino con batteria - PSB 16L  
batteria al litio 12V 8Ah.**

capacità serbatoio 16 L.  
Serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV.  
Lancia telescopica in acciaio. Completa di 3 ugelli.  
Regolatore di pressione elettronico.  
Completo caricabatteria.  
Spallacci regolabili.  
cod. 61251



**papillon**

**spaccalegna elettrico orizzontale**

potenza 1500 watt - Capacità di spinta 5 ton  
Diametro max tronco 5 - 25 cm - Lunghezza max tronco 52 cm  
Grado di protezione IP54 - Dimensione 136x48x67 cm  
Peso 59 kg  
cod. 80611

**339,00**



**YAMATO**

**idroaspiratore per solidi e liquidi 1,2/20**

potenza 1200 watt  
Potenza aspirazione 17 Kpa  
Serbatoio in acciaio inox 20 L  
Dispositivo soffiante  
Completo di accessori  
Ø tubo 32 mm  
1,50 m tubo flessibile  
Peso 6,5 kg  
cod. 95821

**66,90**





**telo PVC multiuso retinato 140 gr/m<sup>2</sup>**

per coperture esterne - tende balcone rimessaggi - UV stabilizzato - corda di rinforzo perimetrale - occhioli alluminio ogni 25 cm sui 4 lati - resistente al vento e al gelo - impermeabile - facile da installare - misure prodotto finito - colore bianco trasparente

3x1,5 m cod. 91897	<b>4,50</b>	3x4 m cod. 91901	<b>11,90</b>
3x1,9 m cod. 91898	<b>5,70</b>	4x4 m cod. 82739	<b>19,90</b>
3x2,5 m cod. 91899	<b>7,50</b>	6x4 m cod. 82741	<b>23,90</b>
3,5x2,5 m cod. 91905	<b>8,80</b>	6x5 m cod. 82742	<b>29,90</b>
3x3 m cod. 91900	<b>8,90</b>		




**prato POLO**

Con supporto in lattice di gomma  
Uso per balconi, terrazze, piscine  
Lavabile con acqua  
Altezza totale 6 mm

cod. 29422 Mis. 1x25 mt  
cod. 29423 Mis. 2x25 mt

**3,50**  
mq



**teloni occhiellati**

in polietilene a doppia laminazione - resistente alle basse temperature - impermeabile, lavabile, antistrappo - angoli rinforzati - cordino di rinforzo perimetrale - robusti occhielli in policarbonato - misure prodotto finito - colore verde / blu

110 g/m <sup>2</sup> - 2x3 m cod. 82227	<b>3,50</b>	110 g/m <sup>2</sup> - 4x5 m cod. 82232	<b>11,90</b>
110 g/m <sup>2</sup> - 3x3 m cod. 82228	<b>5,20</b>	110 g/m <sup>2</sup> - 4x6 m cod. 82233	<b>14,40</b>
110 g/m <sup>2</sup> - 3x4 m cod. 82229	<b>7,20</b>	110 g/m <sup>2</sup> - 5x6 m cod. 82234	<b>17,90</b>
110 g/m <sup>2</sup> - 3x5 m cod. 82230	<b>8,90</b>	110 g/m <sup>2</sup> - 6x8 m cod. 82235	<b>28,90</b>
110 g/m <sup>2</sup> - 4x4 m cod. 82231	<b>9,60</b>	130 g/m <sup>2</sup> - 8x10 m cod. 82240	<b>47,90</b>



**teli TNT**

tessuto non tessuto in fibra di polipropilene - leggero, permeabile all'acqua, all'aria e alla luce - **protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili** - peso 17g/m<sup>2</sup>

1,5x10 m cod. 53943	<b>3,50</b>
2x10 m cod. 54220	<b>4,50</b>
1,6x10 m rotolo cod. 99576	<b>4,90</b>
1,6x250 m rotolo cod. 54621	<b>0,22</b> mtl.



**colla per topi**

tubetto da 135 g  
cod. 97938

**1,90**



**esca rodenticida RAT BLOCK**

In blocchi paraffinati a base di brodifacoum  
Confezione da 300 g  
cod. 51941

**2,40**



**trappole a galleria per topi**

In metallo. Lunghezza 21 cm  
cod. 99537

**4,99**



**cappucci TNT**

tessuto non tessuto in fibra di polipropilene - leggero, permeabile all'acqua, all'aria e alla luce - **protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili** - peso 17g/m<sup>2</sup>

1,6x2 m  
cod. 94146

**1,99**

1x1,6 m  
cod. 94145

**3,50**

**MAURER**  
scala trasformabile  
tripla in alluminio

gradini 3x7 - tirante e corda antiapertura  
Ganci regolazione altezza  
Dispositivo antisfilo - piedini e barra stabilizzatrice antisdrucchiolevole  
Portata 150 kg - certificato EN 131  
Altezza m: A: 2,02 B: 4,04 C: 5,16  
Peso 12 kg  
cod. 95822

**125,00**



**papillon**

**serre per giardinaggio**

Solida struttura tubolare in acciaio. Montaggio rapido senza bisogno di utensili. Supporti e connettori in plastica resistente. Stabile ripiano grazie alla clips di fissaggio. Copertura in telo PE retinato trasparente: 130 g/m<sup>2</sup>. Portata per ripiano: 15 kg.



**3 ripiani**  
Dim. 69x49x125H cm  
cod. 94287

**29,90**



**4 ripiani**  
Dim. 69x49x157H cm  
cod. 94288

**34,90**



**5 ripiani**  
Dim. 69x49x187H cm  
cod. 94289

**42,90**



**2+2 ripiani**  
Dim. 140x72x195H cm  
cod. 94290

**53,90**

**MAURER**  
cassetta postale SEND

In acciaio colore grigio antracite  
Per esterni  
Con tetto parapiovvia  
Apertura con serratura e 2 chiavi duplicabili in dotazione  
Mis. 21x7x30H cm.  
cod. 51226

**14,90**



**36,90**

LxP: 100x60 cm  
cod. 99594

**49,90**

LxP: 120x80 cm  
cod. 99596

**79,00**

LxP: 150x100 cm  
cod. 99598



**MAURER**  
pensilina in policarbonato trasparente

Per porte e finestre  
Struttura in alluminio e supporti in metallo  
Completa di staffe e viti di montaggio  
LxP: 190x95 cm  
cod. 94396

**139,00**

**MAURER**  
pensilina in policarbonato trasparente

Per porte e finestre. Completa di guarnizioni e kit di montaggio.

**0,99**

**MAURER**  
guanti filati in nylon  
GRIP-FLEX

Filato in nylon senza cuciture - rosso.  
Spalmatura palmo in schiuma di lattice - nero  
Finitura zigrinata ideale per settore edilizia, manovalanza  
generale, industria automobilistica, manipolazione vetro,  
manipolazione di laminati plastici e leghe e/o grassi  
Taglie: 8 - 9 - 10  
cod. 98899 - 98900 - 98901



ATTENTI AL PREZZO

**0,75**

**MAURER**  
guanti nitrile spalmato  
GLOVEX

Filato in poliestere senza cuciture.  
Ideale per produzione ed assemblaggio che  
necessitano di protezione da tagli, abrasione e  
perforazione. Taglia 9-10  
cod. 98878 - 98879



**0,99**

**MAURER**  
guanti nitrile spalmato  
HI-GRIP

Filato in poliestere senza cuciture colore giallo  
Spalmatura in schiuma di lattice colore nero  
Finitura microporosa - Ideale per assemblaggio,  
edilizia, ispezioni, manipolazione materiali,  
manipolazione rifiuti, giardinaggio  
Taglia 8 - 9 - 10  
cod. 98892 ÷ 98894



CE EN 388:2016

**MAURER PLUS**

occhiali protettivi

Protezione da particelle solide.  
Con stanghette regolabili,  
lenti trasparenti  
Con cordino  
cod. 88339



**4,90**



**MAURER PLUS**

occhiali protettivi

Atossici e con elastici  
Con fori di aerazione  
Lenti trasparenti  
cod. 80195



**2,50**



**MAURER PLUS**

occhiali protettivi

Con stanghette fisse, lenti trasparenti  
neutre in policarbonato  
Dotati di fessure laterali di aerazione  
cod. 94713



**2,90**



**28,90**

**MAURER**  
rilevatore multifunzione

Per rilevare montanti e travi in legno, condutture e  
tubi in metallo, cavi elettrici sotto tensione  
batteria 1 x 9V (non inclusa)  
cod. 80235



**13,90**

**MAURER**  
calibro a corsoio

Acciaio cromato. Apertura massima 135 mm.  
Scale graduate in millimetri e pollici.  
Lung. 220 mm - Becchi 40 mm.  
cod. 89565



**39,00**

**MAURER**  
stivali tronchetto invernali  
CANADESE

Per utilizzo a basse temperature  
Fino a -30°C. Altezza scarpa: 24 cm  
Tomaia idrorepellente  
Galoscia impermeabile  
Interno in pelliccia sintetica  
Mis. 39÷46  
cod. 98473÷98480



**MAURER**  
flessometro YELLOW

cassa in ABS  
classe di precisione II  
Nastro 16 mm x 3 m  
cod. 82750

**2,90**



**19,90**

**MAURER**  
cassetta portautensili  
in polipropilene

Vaschetta estraibile - 2 organizer nel coperchio con separatori rimovibili  
Con 2 chiusure a leva in pvc - Mis. 548x274x286 mm.  
cod. 83032



**12,90**

**papillon**  
stivali PVC verde

Modello a ginocchio  
Suola carrarmato  
Mis. 37÷46  
cod. 83399÷83412



**52,90**

**YAMATO**

braccio a bandiera per paranco  
elettrico a fune

In acciaio - Portata 300 kg - Lunghezza 1100 mm.  
cod. 80983



**109,00**

**YAMATO**  
paranco elettrico a fune  
HOBBY 125-250 Kg

potenza 500 watt - 230 V  
Altezza sollevamento 18/9 metri  
Pulsantiera pensile  
Cavo acciaio antigiro 3,05 mm  
Velocità salita e discesa 10 m/min  
Servizio intermittente periodico S-3: 20%  
Completo di carrucola  
cod. 91421



**MAURER**  
strettoio reversibile

sgancio rapido - manico in bicomponente  
lunghezza 310 mm  
cod. 96473

**4,90**

lunghezza 460 mm  
cod. 96474

**5,90**

lunghezza 610 mm  
cod. 96475

**6,90**



ATTENTI AL PREZZO 

CE

**MAURER**  
morse parallele  
da banco  
Corpo forgiato e saldato.  
Ganasce in acciaio temprato.  
Base fissa.  
mis. 100 mm. - cod. 80071



**29,90**

**47,90**

mis. 125 mm. - cod. 80072

**MAURER**  
kit accessori  
per compressore - 5 pz

Pistola soffiaggio, pistola gonfiaggio con  
manometro, pistola lavaggio, aerografo  
serbatoio inferiore, tubo spiralato  
cod. 82963



**29,90**

CE

**4,90**

**MAURER**  
martello alla tedesca

Manico TPR bicomponente gomma-fibra vetro  
ergonomico - Testa acciaio forgiato e temperato  
Peso 300 g - Lunghezza 300 mm  
cod. 86611



**5,50**

**MAURER**  
coltelli lama spezzare

Cambio rapido.  
Con 8 lame SK5. 18 mm  
cod. 90104



CE

**9,90**

**MAURER**  
PLUS  
pinza poligrip

In acciaio cromo vanadio.  
Finitura nera - Manici plastificati  
Doppia cremagliera - ISO 8796  
Mis. 240 mm  
cod. 86364



**14,90**

**MAURER**  
PLUS  
rivettatrice  
con 4 puntali

Tipo professionale.  
Ø 2,4-3,2-4,0-4,8 mm  
Corpo in alluminio  
cod. 81749



CE

**5,90**

**MAURER**  
PLUS  
tronchese mini  
taglio diagonale

Manici plastificati  
Utilizzo specifico  
in elettronica  
Lung. 115 mm  
cod. 81454



CE

**5,90**

**MAURER**  
PLUS  
pinza mini  
becchi 1/2 tondi dritti

Manici plastificati  
Utilizzo specifico  
in elettronica  
Lung. 125 mm  
cod. 81455



CE

**5,90**

**MAURER**  
PLUS  
pinza mini  
becchi 1/2 tondi curvi

Manici plastificati  
Utilizzo specifico  
in elettronica  
Lung. 125 mm  
cod. 81457



CE

**5,90**

**MAURER**  
PLUS  
pinza mini  
becchi tondi

Manici plastificati  
Utilizzo specifico  
in elettronica  
Lung. 125 mm  
cod. 88716



CE

**13,90**

**MAURER**  
set inserti 99 pezzi  
con cacciavite magnetico

Set cacciavite magnetico con inserti  
In acciaio cromo vanadio - Bits in acciaio  
Inserti 1/4x25 mm. - L'assortimento comprende: 1 cacciavite magnetico  
nano 1/4", 1 cricchetto reversibile, 95 inserti assortiti 1/4",  
1 portainseri magnetico 1/4", 1 adattatore per bussole 50 mm.  
In pratica valigetta  
cod. 96454



CE

**69,90**

**MAURER**  
set chiavi a bussola  
e bits 94 pezzi

Acciaio al carbonio con trattamento termico  
Set formato da 18 bussole da 1/2", 13  
bussole da 1/4", 33 bits da 1/4", 30 accessori  
In pratica valigetta  
cod. 97517



CE

**49,90**

**MAURER**  
set chiavi a bussola  
+ utensili - 161 pezzi

Acciaio al carbonio con trattamento termico  
Set composto da 161 pz. - Attacco da 1/4"  
Contiene: 8 chiavi a brucola, 40 bits, 13 bussole da 1/4",  
80 accessori assortiti - In pratica valigetta  
cod. 51032



CE

**6,90**

**MAURER**  
saldatore a gas mini

Per effettuare saldature, brasature, riparazioni  
piegatura e piombature con accensione piezoelettrica e  
regolatore di fiamma. (compatibile con cartuccia cod.74016)  
cod. 99252



CE

**YAMATO**  
saldatore stilo punta dritta  
potenza 40 watt  
Utilizzo per radiotecnica  
cod. 91944

**7,90**



CE

**YAMATO**  
pirografo/saldatore  
con 6 punte e supporto  
potenza 30 watt  
Per decorare legno, pelli cuoio  
cod. 91948

**10,90**



CE

**13,90**

**MAURER**  
saldatore a cartuccia

Portacartucce in metallo - Accensione piezo  
Pressione diretta butano  
cod. 96165



EN521:2006 CE

**ATTENTI AL PREZZO**

**7,99**

**cavalletto**  
Pieghevole  
In legno di abete  
Dim. 75x75 cm  
cod. 83296



**46,90**

**MAURER**  
**armadietto - TIDY**

In polipropilene copolimero  
Dotato di piedini, porte, scaffale interno regolabile  
Sistema anti-usura - Cerniere in acciaio con chiusura a scatto  
Dim. 68x37x90H cm  
cod. 95119



Conforme alla  
normativa REACH

**14,90**

**MAURER**

**orologio da parete**

dimensione Ø 30 x 4 cm - **CON IGROMETRO E TERMOMETRO**  
Struttura in acciaio - protezione frontale quadrante in vetro  
Funziona con 1 batteria AA (non inclusa)  
cod. 80879



**IGROMETRO +  
TERMOMETRO**

CE



**MAURER**

**scale in alluminio POSITIV**

piedini antiscivolo in pvc - cinghie di sicurezza in poliestere  
Piattaforma con alto appoggio di sicurezza 60 cm  
Profondità gradino 82 mm - **Ingombro da chiusa 10 cm**  
EN131 - **Portata max 150 kg**

**6 gradini** - altezza piattaforma 127 cm  
cod. 82810

**51,90**

**7 gradini** - altezza piattaforma 149 cm  
cod. 82811

**62,90**

**8 gradini** - altezza piattaforma 171 cm  
cod. 82812

**71,90**

**ANCHE PER USO  
PROFESSIONALE**

**31,90**

**MAURER**

**scaletta/sgabello EASY STEP ALU**

Struttura in alluminio resistente e leggero

Telaio quadrato  
Piedini in plastica antiscivolo  
Parapetto di sicurezza  
Portata 150 kg  
EN 14183

**3 gradini**  
altezza ultimo gradino 71 cm  
cod. 53254

**STRUTTURA IN  
ALLUMINIO**



**MAURER**

**fornellone a gas 4 piedi**

Supporto in acciaio verniciato  
Bruciatore in ghisa  
Per gas butano/propano

**16,90**

potenza 5,5 Kw  
Dim. 30x30x14H cm  
cod. 92972



CE

**ATTENTI AL PREZZO**

**15,90**

**stendibiancheria  
a cavalletto  
STENDIPRATIKO**

Stendibiancheria bianco con  
asta di supporto e ruote  
Stenditura 18 mt  
Dimensione 170x50x115H cm.  
cod. 23135



**5,90**

**portabiancheria 50 lt**

Pratico portabiancheria dalla linea armonica, versatile  
e maneggevole - Può essere pulito facilmente, molto  
resistente e duraturo nel tempo - Capacità 50 lt  
Mis. 37x37x53H cm.  
cod. 24664



**48,90**

**carrello a telaio per lavatrice**

Struttura in acciaio - Finitura: verniciatura a forno con polvere  
epossidiche - Colore bianco - Dotato di ruote industriali Ø 50 mm  
Mis. 61x55x12H cm.  
cod. 20819



**lucchetti ottone  
tipo PL110**

Arco cromato. Rotazione 360°  
2 chiavi

cod. 34001 mis. 20 mm  
cod. 34002 mis. 25 mm  
cod. 34003 mis. 30 mm  
cod. 34004 mis. 40 mm  
cod. 34005 mis. 50 mm



**a partire da  
1,99**

**lucchetti per  
serranda PL211**

Corazza esterna in  
acciaio cementato e cromato  
Corpo interno in ottone  
2 chiavi.

cod. 34100 mis. 60 mm  
cod. 34101 mis. 81 mm  
cod. 34102 mis. 91 mm



**a partire da  
23,90**

**MAURER**  
**rivestimento  
per cassette**

In materiale E.V.A.  
Colore trasparente  
Mis. 50x150 cm  
cod. 97518



**3,90**



**Novità**

**11,90**



**MAURER**

**spremiagrumi elettrico**

**potenza 25 watt** - Capacità 700 ml - **Funzionamento a pressione** - Doppio senso di rotazione per una migliore spremitura - **Smontabile e facile da pulire** - Include 2 cono di spremitura di diverse dimensioni - Contenitore graduato Coperchio antipolvere - Dimensioni 13x19x21 cm  
cod. 81943

CE

**21,90**



**MAURER**

**bollitore**

**potenza 1.850-2.200 watt** - Capacità 1,7 L - Materiale corpo e coperchio in acciaio inox - Indicatore del livello dell'acqua - **Filtro anticalcare rimovibile e lavabile** - Protezione contro il surriscaldamento e l'ebollizione a secco - Base girevole a 360°  
cod. 81983

CE

**109,00**



**MAURER**

**friggitrice ad aria**

**1.800 watt** - **capacità del cestello 5 litri** - cestello removibile antiaderente con pratica maniglia Temperatura regolabile 80-200°C - Timer 1 - 60 min - Spegnimento automatico - Display digitale **7 programmi preimpostati** - Sistema di circolazione rapida dell'aria Protezione contro il surriscaldamento - Dimensioni 36,4x31,3x32,4 cm  
cod. 81981

CE

**MAURER**

**frullatore ad immersione**

**potenza 250-300 watt**

2 velocità - Con sistema anti-schizzi

Asta removibile in acciaio inox

Impugnatura ergonomica

Frusta in acciaio

Bicchiere graduato

Ciotola tritatutto

cod. 96834



CE

**26,90**

**MAURER**

**sbattitore elettrico**

**potenza 250 watt**

In ABS. 5 velocità + turbo

2 sets di fruste - Secure lock

Funzione mixer

cod. 96833



**19,90**

CE



**MAURER**

**macchina per sottovuoto**

**potenza 150 watt**

Sigilla in pochi secondi

Completo di 5 sacchetti 20x30 cm

Funzioni sigilla-aspira/sigilla

Aspira 8 litri/minuto

cod. 52602

CE

**39,90**

**Novità**

**119,00**

**G.FERRARI**

**ferro da stiro STIROPIU'**

**potenza 2.000-2.400 watt** - Sistema di stiratura continua: si può rifornire di acqua in ogni momento, senza attendere il raffreddamento della caldaia - Serbatoio removibile, capacità 1.2lt - Pressione d'esercizio: 5 Bar - Caldaia in acciaio inox - Emissione immediata del vapore - Volume di vapore emesso: 80-100 g/min - Tasto emissione del vapore continuo con un potente getto - Foro laterale per pulizia anti calcare - Piastra inox Possibilità di stiratura: Lana, cotone, lino, nylon e seta - Avvolgicavo - Peso: 3,9 Kg  
cod. 24464



CE

**85,90**

**G.FERRARI**

**forno elettrico IL MORO 20 PLUS**

**potenza 1.380 watt**

Capacità 20 lt. - Luce interna - Vetro doppio - Timer 60 minuti - Termostato regolabile da 100°C a 230°C - Accessori: 1 griglia, 1 leccarda, 1 maniglia di presa leccarda - Peso: 5.6 Kg  
cod. 24496



CE

- **Compatibile con Google Assistant e Alexa**
- **Visione notturna e sensore di movimento**
- **Sensore di movimento con funzione allarme**
- **Comunicazione da remoto bidirezionale**
- **Supporta App Tuya**
- **Riproduzione e archiviazione su micro-SD da 32 GB (inclusa)**



**Novità**

**99,90**

CE

**campanello smart**

Campanello Full HD con funzionalità avanzate che di consentono di vedere, ascoltare e parlare con chiunque dal tuo telefono

Batteria al litio integrata da 4400 mAh  
cod. 24417

VITEL



- **Compatibile con Google Assistant e Alexa**
- **Visione notturna e sensore di movimento**
- **Sensore di movimento con funzione allarme**
- **Comunicazione da remoto bidirezionale**
- **Supporta App Tuya**
- **Schermo LCD da 4,3"**
- **Riproduzione e archiviazione su micro-SD da 32 GB (inclusa)**

**spioncino digitale WI-FI**

Spioncino Full HD con funzionalità avanzate che di consentono di vedere, ascoltare e parlare con chiunque dal tuo telefono  
Batteria al litio integrata da 3000 mAh  
cod. 24415 - colore argento  
cod. 24416 - colore nero

VITEL



**Novità**

**139,90**

CE

**Onda**

**MAURER**  
miscelatore bidet  
linea ONDA

Finitura ottone cromato  
Con scarico 1 1/4"  
Con 2 tubi flessibili F 3/8"  
Cartuccia Ø 40 mm.  
cod. 53028



**38,90**

**Onda**

**MAURER**  
miscelatore lavabo  
linea ONDA

In ottone cromato  
Con scarico 1 1/4"  
Con 2 tubi flessibili F 3/8"  
Cartuccia Ø 40 mm.  
cod. 53027



**38,90**

**4,99**

**MAURER**  
doccetta PATTY  
5 funzioni - Ø 95 mm  
cod. 91534



**Onda**

**MAURER**  
miscelatore lavello  
a collo di cigno girevole  
linea ONDA

Finitura ottone cromato  
Con 2 tubi flessibili F 3/8"  
Cartuccia Ø 40 mm.  
cod. 53032



**39,90**

**Onda**

**MAURER**  
miscelatore vasca linea ONDA

Finitura ottone cromato. Attacco a parete.  
Doccetta, supporto a parete e tubo  
flessibile 1/2x1/2 da 150 cm.  
in dotazione  
Cartuccia Ø 40 mm.  
cod. 53029



**49,90**



**MAURER**  
scalda acqua elettrico sopraavello  
potenza 1.200 watt

Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale.  
Termostato per il controllo della temperatura immerso.  
Led resistenza in funzione. Accumulo smaltato.  
Resistenza elettrica in rame. Flangia di ispezione con 5 bulloni.  
Anodo in magnesio di elevate dimensioni.  
Pressione massima di esercizio 8 bar. IP X1. Classe A



**79,90**    **99,90**

Capacità 10 lt.  
cod. 52719

Capacità 30 lt.  
cod. 52718

Garanzia e produzione ARISTON 

**21,90**

**MAURER**  
sedile WC

Modello universale - Completo di kit  
di montaggio - Alta qualità  
Dimensioni: LxP 37,6 x 43,5 cm  
Distanza fra i fori di attacco 11-20 cm  
cod. 92988



**9,90**



**MAURER**  
cavi per batteria con pinze  
mod. C16 - pinze 300 A - lunghezza 3 m  
cod. 86596





**MAURER**  
cricco idraulico a carrello  
con valigetta - larghezza 447 mm - altezza 135÷340 mm -  
portata 2000 kg  
cod. 80586

**49,90**



**YAMATO**

caricabatterie e mantentore SMART L 12Y  
tensione di rete 230V ~50Hz - tensione nominale  
di carica 12V/24V - corrente di carica 12A - 6A - capacità  
della batteria ricaricabile: Moto 6Ah-30Ah - Auto 30Ah-  
200Ah - mantiene la carica ottimale in caso di inutilizzo della  
batteria - Ideale per la manutenzione delle batterie da da 12V  
o 24V al piombo-acido, AGM, GEL, WET, Pb-Ca, Deep Cycle e  
LiFePO4 - protezione contro surriscaldamento, sovraccarico,  
cortocircuito e inversione di polarità  
cod. 82923



**34,90**

**Novità**



50Ah DX - spunto 400A  
cod. 22077 **49,90**

55Ah DX - spunto 510A  
cod. 26469 **59,90**

60Ah DX - spunto 540A  
cod. 22107 **64,90**

80Ah DX - spunto 640A  
cod. 22108 **79,90**

100Ah DX - spunto 720A  
cod. 22109 **99,00**

100Ah DX - spunto 820A (LUNGA)  
cod. 22528 **109,00**

120Ah DX - spunto 850A  
cod. 22529 **149,00**

**batterie per auto - 12V**  
Batterie sigillate, senza manutenzione. Pronte all'uso  
Piastrine e griglie espanse in Pb/Ca imbustate con materiale  
polietilenico, garantiscono delle prestazioni superiori alle  
batterie tradizionali.

**7,90**

**tappetini auto  
ITALIA**  
Universali - In PVC. Set 4 pz  
cod. 22323



**liquido antigelo  
TAMOILO BLU - 5 lt.**

Assicura un'azione  
anticongelante -20°  
Pronto all'uso  
cod. 22579

**10,90**

**liquido antigelo  
TAMOILO ROSSO - 5 lt.**

Assicura un'azione  
anticongelante -20°  
Da miscelare con acqua  
cod. 24292

**11,50**

**Novità**



**31,90**

**quarzo acrilico LINEA EXTRA**

Idropittura al quarzo per interni ed esterni, pittura plastica a base di quarzi e pigmenti finissimi di ottima copertura e stabilità di tinta, resistente alle intemperie. Colore bianco. cod. 49963 - 13 lt



**guaina liquida UNIGOM**

Impermeabilizzante acrilica universale elastomerica di consistenza cremosa, di elevata elasticità e impermeabilità.

cod. 49850 - 4 kg bianco

cod. 49852 - 4 kg grigio

cod. 49851 - 18 kg bianco

cod. 49853 - 18 kg grigio

**23,90**

**79,00**



**36,90**

**idropittura FLOC 13 lt**

Idropittura lavabile per interni a base di resine sintetiche dal piacevole profumo di limone. Lascia traspirare i muri. Colore bianco. cod. 49892



**IGIENIZZANTE SANIFICANTE**

**21,00**

**idropittura lavabile CASA IGIENICA**

Idropittura bianca lavabile per interni. Igienizzante, sanificante. cod. 49956 4 lt.



**traspirante RESPIRA SOFT**

Pittura murale bianca per interni semilavabile, assicura una elevata resa e punto di bianco

cod. 49940 - 4 lt

cod. 49941 - 13 lt

**14,90**

**29,90**



**24,90**

**idropittura semilavabile LINEA EXTRA**

Idropittura semilavabile per interni di elevata resa e perfetta distensione. Ottima copertura. Colore Bianco. cod. 49961 - 13 lt



**5,90**

**antiruggine INOXITAL - 0,500 lt**

Antiruggine sintetica rapida di fondo a base di resine gliceroftaliche e pigmenti riempitivi coprenti, di buona aderenza e rapida essiccazione - Colore grigio. cod. 49004



**smalto sintetico EUROLAC - 0,750 lt**

Sintetico lucido inodore per esterni ed interni di ottima resa e qualità. Colore bianco.

cod. 49150 - lucido

cod. 49242 - satinato

**9,90**

**11,90**



**smalto ad acqua IDROLAC - 0,750 lt**

Acrilico per interni ed esterni, idoneo ad ogni tipo di impiego e superficie. Colore bianco

cod. 49450 - satinato

cod. 49390 - lucido

cod. 49454 - opaco

**12,90**



**12,90**

**smalto antiruggine FERPLENUM - 0,750 lt**

Alchidico uretanico. cod. 49250 bianco lucido brillante. cod. 49266 grigio medio brillante. cod. 49311 grigio antico. cod. 49312 grigio ferro antico



**7,90**

**impermeabilizzante SILIMUR - 1 lt.**

Ad acqua. Per il trattamento di superfici in muratura, cemento, mattoni, ecc. impedendo il passaggio dell'umidità. cod. 49480



**4,90**

**fissativo acrilico ECOFIX Linea Extra**

Fissativo acrilico all'acqua di copolimero addensato di qualità extra. Assicura l'uniformità di assorbimento dei muri, evitando chiazze. cod. 49977 - 1 lt



**MAURER PLUS**

**stucco metallico**

Stucco in pasta poliestere a spatola. Con catalizzatore - Colore grigio

-150 ml cod. 82208

-750 ml cod. 82210

**4,50**

**9,90**



ATTENTI AL PREZZO

**10,90**

**MAURER PLUS**

**grasso al litio multiuso**

Tecnico, professionale, idrorepellente, pompabile. Per industria, autotrazione, movimento terra, macchine agricole. confezione 1kg. cod. 51724



**5,90**

**lubrificante universale WD-40**

Disincrosta l'acciaio inox. Lubrifica i mulinelli delle canne da pesca. Con getto regolabile. 290 ml. cod. 55405



**4,90**

**MAURER PLUS**

**schiuma poliuretana ISOFORT**

Autoestrudente. Bomboletta spray 750 ml. Colore champagne. cod. 81249



**2,70**

**MAURER silicone acetico SILICFORT 2000**

Sigillante acetico monocomponente. Per giunti, installazione sanitari, sigillature di vetrage, cucine e bagni - Contenuto 280 ml. Colore Trasparente. cod. 54601



**3,90**

**MAURER pistola per silicone**

Pistola a telaio aperto. Avanzamento manuale con frizione. In lega e in acciaio. cod. 80160



**MAURER**  
albero verde  
tipo FOLTO  
Base in metallo.  
Con rami già  
agganciati per  
un montaggio  
più veloce.

altezza: 180 cm  
cod. 97598

**59,90**

altezza: 210 cm  
cod. 97599

**84,00**

altezza: 240 cm  
cod. 97600

**109,00**

altezza: 270 cm  
cod. 51378

**139,00**

altezza: 300 cm  
cod. 51379

**179,00**

**Effetto folto**

**Rami già agganciati**

CE



**MAURER**  
calzature di sicurezza alte S3 SRC  
mod. CAPUA

Puntale in acciaio - Lamina antiperforazione in acciaio  
Tomaia in pelle pigmentata idrorepellente  
Suola in poliuretano bidensità, con spunterbo

Mis. 38÷46  
cod. 83188-83189  
cod. 83193÷83200

**19,90**

**Novità**

CE  
EN ISO 20345:2011



**209,00**

**papillon**  
scuotitore a batteria  
per raccolta olive mod. OS 1000

potenza 140 watt  
Strumento utilissimo per la raccolta  
delicata di olive a doppio pettine  
Utilizzabile con batteria da 12V per auto  
(non inclusa)

frequenza battiti: 1000 bpm  
larghezza pettine: 260 mm  
cavo alimentazione: 15 mt  
asta telescopica: 2÷3 mt  
peso: 4 kg  
cod. 96235



vedi assortimento  
batterie a pag. 18

CE



**27,90**

CE

**MAURER**  
scaffale in kit

Portata ripiano: 175 kg  
Scaffale in acciaio con 5 ripiani  
Mis. 90x40x180H cm  
cod. 99381

**Montaggio  
rapido  
ad incastro**



tubo aspirante

tubo soffiante

**149,00**

**papillon**

aspiratore soffiante a motore VB 26K

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - Capacità serbatoio 0,45 L - Miscela 3,3%  
Velocità aria 250 km/h - Volume aria spostata 12 m³/min  
Sistema triturazione interna (mulching) rapporto 10:1  
Sacco raccogliore 45 litri - Peso 5,8 kg  
cod. 54113

ES CE  
Euro5

**Novità**

**57,90**

**MAURER**  
stufa al quarzo da pavimento  
TONGAREVA

3 selezioni temperatura 650/1300/2000 watt  
Area riscaldata: 15-20 m² circa - Inclinazione regolabile  
+/- 45° Sistema di spegnimento automatico in caso di  
ribaltamento dell'unità - Per uso in ambienti esterni  
ed interni - IP34 - Dimensioni 50,5x17,5x31 cm  
Piantana base Ø 50 cm, altezza regolabile 180-210 cm  
cod. 83138

CE



Capacità 50 lt.  
cod. 52717

**109,90**

Capacità 80 lt.  
cod. 52716

**114,90**

**MAURER**  
scaldacqua elettrico verticale

potenza 1.200 watt  
Anodo magnesio di elevate dimensioni - Isolamento in  
poliuretano espanso - Valvola sicurezza testata 8 bar  
Termostato di sicurezza bipolare - Caldaia smaltata

CE **Garanzia e produzione ARISTON**



**Team Moto MAURER Trofeo Aprilia RS660**



Segui Maurer sui social

